

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼 : CS/2006/10069A  
日期 : 2006/01/09  
Page : 1 of 19

以下測試樣品乃供應廠商所提供及確認：

樣品名稱 : POWER SUPPLY  
產品型號 : POWER SUPPLY  
收件日期 : 2006/01/06.  
測試日期 : 2006/01/06 TO 2006/01/09

=====  
測試結果 : - 請見下一頁 -

\* 此份為合併申請廠商所提供的53份檢驗報告 \*

  
Daniel Yeh, M.R. / Operation Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：2 of 19

## 測試結果

測試部位 NO.1	:	整體混測(CE/2004/93040A)
測試部位 NO.2	:	整體混測(CE/2004/93041A)
測試部位 NO.3	:	整體混測(CE/2004/93039A)
測試部位 NO.4	:	整體混測(KA/2005/10078)
測試部位 NO.5	:	請參照報告 C400779(ITS)
測試部位 NO.6	:	褐色陶瓷本體上有黑色印刷(CE/2005/10268 NO.1)
測試部位 NO.7	:	銀色金屬腳(CE/2005/10268 NO.2)
測試部位 NO.8	:	藍色陶瓷本體上有黑色印刷(CE/2005/12164 NO.1)
測試部位 NO.9	:	銀色金屬腳(CE/2005/12164 NO.2)
測試部位 NO.10	:	請參照報告CE/2004/41956
測試部位 NO.11	:	整體混測(KA/2004/A0297)
測試部位 NO.12	:	整體混測(KA/2005/30767)
測試部位 NO.13	:	整體混測(KA/2005/31456)
測試部位 NO.14	:	本體(CE/2005/84761 NO.1)
測試部位 NO.15	:	銀色金屬腳(CE/2005/84761 NO.2)
測試部位 NO.16	:	銀色鍍層(CE/2005/84761 NO.3)
測試部位 NO.17	:	本體(C410540I-ITS)
測試部位 NO.18	:	腳(C410540I-ITS)
測試部位 NO.19	:	黑色塑膠本體/金屬片上有白色印刷(CE/2005/52494A NO.1)
測試部位 NO.20	:	銀色金屬腳(CE/2005/52494A NO.2)
測試部位 NO.21	:	黑色塑膠主體不含鉛(CE/2005/52494A NO.3)
測試部位 NO.22	:	黑色本體上有銀色印刷(CE/2004/C3120 NO.1)
測試部位 NO.23	:	銀色金屬腳(CE/2004/C3120 NO.2)
測試部位 NO.24	:	黑色塑膠上有銀色印刷(2008128/EC NO.1)
測試部位 NO.25	:	銀色金屬(2008128/EC NO.2)
測試部位 NO.26	:	整體混測(CE/2005/50273C NO.1)
測試部位 NO.27	:	整體混測(CE/2005/50273C NO.2)
測試部位 NO.28	:	深橘黃色本體(CE/2004/71861 NO.1)
測試部位 NO.29	:	銀色金屬腳(CE/2004/71861 NO.2)
測試部位 NO.30	:	黑銀色本體(CE/2004/C2884 NO.1)
測試部位 NO.31	:	銀色腳(CE/2004/C2884 NO.2)
測試部位 NO.32	:	請參照報告1050589
測試部位 NO.33	:	白色半透明塑膠(GZSCR050418305/LP NO.1)
測試部位 NO.34	:	銀色金屬腳(GZSCR050418305/LP NO.2)
測試部位 NO.35	:	本體(CE/2005/82925)
測試部位 NO.36	:	整體混測(CE/2005/41489A)
測試部位 NO.37	:	整體混測(CE/2004/70191B)
測試部位 NO.38	:	銅色金屬片(CE/2004/10648)

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：3 of 19

測試部位 NO.39	:	深灰色鐵蕊(GZSCR051299543/LP)
測試部位 NO.40	:	深灰色鐵蕊(GZSCR051194392/LP)
測試部位 NO.41	:	黑色塑膠管上有白色印刷(GZSCR050423821/LP)
測試部位 NO.42	:	深灰色金屬(CE/2005/82210)
測試部位 NO.43	:	銅色金屬線(CE/2005/62328)
測試部位 NO.44	:	透明液體(CE/2005/92706)
測試部位 NO.45	:	鐵蕊(GZSCR050314781/LP)
測試部位 NO.46	:	黃色膠帶(CE/2005/15543)
測試部位 NO.47	:	白色塑膠粒(SH514459-1/CHEM)
測試部位 NO.48	:	半透明塑膠(2013315/EC)
測試部位 NO.49	:	淡褐色膠帶(2011211/EC)
測試部位 NO.50	:	銅色金屬片(SZTYR050308694/LP)
測試部位 NO.51	:	請參照報告KA/2004/C0602
測試部位 NO.52	:	銅色金屬(SZTYR050515884/LP)
測試部位 NO.53	:	白色塑膠(CE/2004/B1881 NO.1)
測試部位 NO.54	:	銀色金屬(CE/2004/B1881 NO.2)
測試部位 NO.55	:	銀色金屬(CE/2004/C2558)
測試部位 NO.56	:	銀色金屬(SZTYR050515882/LP)
測試部位 NO.57	:	灰色塑膠(CE/2005/40058A)
測試部位 NO.58	:	銀色貼紙(CE/2005/13074)
測試部位 NO.59	:	銀色貼紙(CE/2005/14870)
測試部位 NO.60	:	白色標籤紙(CE/2004/22991)
測試部位 NO.61	:	紅色油墨(CE/2005/10051 NO.1)
測試部位 NO.62	:	青綠色油墨(CE/2005/10051 NO.2)
測試部位 NO.63	:	黃色油墨(CE/2005/10051 NO.3)
測試部位 NO.64	:	黑色油墨(CE/2005/10051 NO.4)
測試部位 NO.65	:	白色油墨(CE/2005/10051 NO.5)
測試部位 NO.66	:	銀色金屬(CE/2005/C4958)
測試部位 NO.67	:	白色黏著劑(2041653/EC)
測試部位 NO.68	:	黃色膏狀物(CE/2005/C0712)
測試部位 NO.69	:	銀色金屬(CE/2005/70402)
測試部位 NO.70	:	灰白色厚紙板(CE/2005/22402)
測試部位 NO.71	:	整體混測(CE/2005/33788)

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

The content of this PDF file is in accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：4 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	17.4	19.2	16.2	21.6	799

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	---	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%	-	N.D.	N.D.	N.D.	---	---	

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：5 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	52.5	14.6	31.7	11.5	N.D.

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%	-	N.D.	---	N.D.	---	---	

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：6 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.11	NO.12	NO.13	NO.14	NO.15
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	---
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	15.8	N.D.

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.11	NO.12	NO.13	NO.14	NO.15
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	---	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	---	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%	-	---	---	---	N.D.	---	

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：7 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.16	NO.17	NO.18	NO.19	NO.20
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	---	77	13	---	N.D.
六價鉻 (Cr+6)	**	依照IEC 111 Section 9.7.2的六價鉻測試方法分析	0.02µg/g with 50 cm <sup>2</sup> surface area	Negative	---	---	---	---

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.16	NO.17	NO.18	NO.19	NO.20
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	---	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	---	<10ppm	<10ppm	N.D.	---

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：8 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.16	NO.17	NO.18	NO.19	NO.20
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	---	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	---	N.D.	---
總多溴聯苯醚 (PBDEs/PBBEs)/以上總和	%		-	---	<10ppm	<10ppm	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和 (備註 4)	%		-	---	---	---	N.D.	---

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.21	NO.22	NO.23	NO.24	NO.25
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	---	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	4794.9	N.D.	N.D.	4

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：9 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.21	NO.22	NO.23	NO.24	NO.25
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.26	NO.27	NO.28	NO.29	NO.30
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法,用UV-VIS做分析	2	N.D.	---	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	---	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	---	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	3747.7	480.8	6827.6	40.2	1759.6

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：10 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.26	NO.27	NO.28	NO.29	NO.30
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%	-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.	

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.31	NO.32	NO.33	NO.34	NO.35
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	<4.84	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	<4.84	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	<24.2	N.D.	N.D.	N.D.

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：11 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.31	NO.32	NO.33	NO.34	NO.35
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.36	NO.37	NO.38	NO.39	NO.40
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	---	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	158407	20.7	N.D.	---	21

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：12 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.36	NO.37	NO.38	NO.39	NO.40
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	---	---	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	---	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	---	---	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%		-	N.D.	N.D.	---	---	---

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.41	NO.42	NO.43	NO.44	NO.45
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法,用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	3	25.1	N.D.	N.D.	18

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：13 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.41	NO.42	NO.43	NO.44	NO.45
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%		-	N.D.	---	N.D.	N.D.	---

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.46	NO.47	NO.48	NO.49	NO.50
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：14 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.46	NO.47	NO.48	NO.49	NO.50
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	N.D.	---	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%		-	N.D.	N.D.	---	N.D.	---

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.51	NO.52	NO.53	NO.54	NO.55
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	21	N.D.	211.9	N.D.

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：15 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.51	NO.52	NO.53	NO.54	NO.55
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	---	N.D.	---	N.D.
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.	---	N.D.	---	N.D.
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%		-	---	---	N.D.	---	N.D.

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.56	NO.57	NO.58	NO.59	NO.60
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法，用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	---
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	---	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	---
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法，用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	54	N.D.	N.D.	---	N.D.

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：16 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.56	NO.57	NO.58	NO.59	NO.60
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%		-	---	N.D.	N.D.	N.D.	---

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.61	NO.62	NO.63	NO.64	NO.65
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法,用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：17 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.66	NO.67	NO.68	NO.69	NO.70
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.	N.D.	N.D.	224.1	N.D.

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果				
				NO.66	NO.67	NO.68	NO.69	NO.70
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
二溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
三溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
四溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
五溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
六溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
七溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
八溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
九溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
十溴聯苯	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	---	---
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
二溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
三溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
四溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
五溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
六溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
七溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
八溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
九溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
十溴聯苯醚	%		0.0005	---	N.D.	N.D.	---	---
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	---	N.D.	N.D.	---	---
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註4)	%	-	---	N.D.	N.D.	---	---	

# Survey Report

昂鼎企業有限公司  
\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：18 of 19

測試項目：	單位	測試方法	偵測極限	結果
			值	NO.71
一溴聯苯	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.
二溴聯苯	%		0.0005	N.D.
三溴聯苯	%		0.0005	N.D.
四溴聯苯	%		0.0005	N.D.
五溴聯苯	%		0.0005	N.D.
六溴聯苯	%		0.0005	N.D.
七溴聯苯	%		0.0005	N.D.
八溴聯苯	%		0.0005	N.D.
九溴聯苯	%		0.0005	N.D.
十溴聯苯	%		0.0005	N.D.
總多溴聯苯(PBBs)/以上總和	%		-	N.D.
一溴聯苯醚	%	本測試參考USEPA3540C 或 USEPA3550C方法，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)或高效液相層析儀/二極體陣列偵測器/質譜儀(HPLC/DAD/MS)檢測之(參考歐盟規範 2002/95/EC (RoHS), 83/264/EEC, 76/769/EEC)	0.0005	N.D.
二溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
三溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
四溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
五溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
六溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
七溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
八溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
九溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
十溴聯苯醚	%		0.0005	N.D.
總多溴聯苯醚(PBBEs/PBDEs)/以上總和	%		-	N.D.
一溴聯苯醚至九溴聯苯醚總和(備註 4)	%	-	N.D.	

# Survey Report

昂鼎企業有限公司

\*242 台北縣新莊市五權二路22號8F之8

報告號碼：CS/2006/10069A

日期：2006/01/09

Page：19 of 19

測試項目:	單位	測試方法	偵測極限值	結果
				NO.71
六價鉻	ppm	依照US EPA 7196A及3060A方法, 用UV-VIS做分析	2	N.D.
鎘	ppm	依照 EN1122 方法B:2001或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.
汞	ppm	依照 US EPA 3052 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	N.D.
鉛	ppm	依照 US EPA 3050B 方法或其他酸消化方法,用感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	2	43.5

備註：(1) N.D. = Not detected.( $<$ MDL) / 未檢出(低於偵測極限值)

(2) ppm = mg/kg / 百萬分之一

(3) MDL= Method Detection Limit(偵測極限值)

(4) 根據2005年10月13日歐盟會議公佈2005/717/EC, 修訂2002/95/EC內容, 通過解除高分子材質中十溴聯苯醚之使用限制。

(5) " - " = Not Regulation / 無規格值

(6) " --- " = Not Applicable / 未測項目